

Drytile

Keramische Fliesen – trocken verlegt

+ FLOOR and more®


Hohlbodensystem

DRY|ILE

 **Lindner**

 **AGROB BUCHTAL**

Innovative Verlegesysteme



Effizient, einfach und schnell verlegt: Die Kooperation von Drytile und Lindner zahlt sich für Architekten, Planer und Bauherren aus.

Die Kombination aus FLOOR and more® und dem Drytile-System verbindet die Vorteile eines Hohlbodensystems mit dem unkomplizierten Einbau eines hochwertigen Keramikbelags.

Zwei starke Partner – ein durchdachtes Bodensystem

Ob Ladenbau, öffentliche Einrichtungen oder Büroflächen, durch die Kooperation zweier erfahrener Partner ist eine funktionelle und nachhaltige Bodengestaltung einfach möglich.

Agrob Buchtal kennt sich mit Fliesen aus. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung neuer und einfacher Verfahren zur Verarbeitung von Keramik, wie z. B. Drytile, das eine Verlegung ohne Kleber ermöglicht. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten mit unserem Architektenservice bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.

Die Lindner Group ist ein familiengeführtes Bauunternehmen, Hersteller von Bauprodukten und Baudienstleister. Sie produzieren in ihren Fertigungsstätten nahezu alle Systemprodukte für den Innenausbau, die Gebäudehülle und Isoliertechnik: Böden, Decken, Leuchten, Türen, Wände, Fassaden. Mit hohem Anspruch an Qualität, Umweltverträglichkeit und Innovation entwickelt Lindner diese Palette laufend für den weltweiten Einsatz bei ihren Kunden weiter.

Drytile

Keramische Fliesen zur
Trockenverlegung



FLOOR and more®

Das Hohlbodensystem

Drytile ermöglicht den Einbau eines hochwertigen Bodens mit allen Vorteilen der Keramik – und das in Rekordzeit. Mit einer Korkschiicht auf der Rückseite und damit ohne den Einsatz von Kleber, kann Drytile bis zu 8 Mal schneller verlegt werden. Das spart Zeit, reduziert Schließzeiten und optimiert die Bauabläufe.

Das Besondere an Drytile ist die speziell dafür entwickelte Korkschiicht auf polyolefiner Basis. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschiicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht.

Dabei bietet das System von Drytile natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichteht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze.

FLOOR and more®

Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® lässt keine Wünsche offen: nicht brennbar, akustisch äußerst wirksam und bereits nach einem Tag belastbar, ist es das optimale Produkt für unterschiedlichste Bedürfnisse.

FLOOR and more® power

Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® power übernimmt bei schweren Aufgaben die tragende Rolle. In vielen Bereichen müssen Böden höheren Belastungen standhalten.

FLOOR and more® comfort

Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® comfort sorgt für eine angenehme und wohnliche Atmosphäre im Raum. Die Regulation des Raumklimas wird Sommer wie Winter mit einem intelligenten Heiz- und Kühlsystem gewährleistet. Die in den Elementen integrierte Fußbodenheizung besticht durch schnelle Reaktionszeit, gute Wärmereflexion und hohen Wirkungsgrad.

Zwei Komponenten: Ein System durch gebündeltes Knowhow

Zu einem System zusammengefügt bieten Drytile und FLOOR and more[®] große Vorteile für Ihr Bauvorhaben. Schneller als herkömmliche Aufbauten ist der FLOOR and more[®] mit Installationshohlraum und einer enormen Vielfalt an keramischen Oberflächen fertig.



- Lindner FLOOR and more[®]

Das Trockenhohlbodensystem sorgt für die nötige Stabilität unter Drytile. Die Hohlbodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat. Die Verklebung der Platten erfolgt über eine spezielle Verzahnfräsung an den Kanten, wodurch eine geschlossene Tragschicht entsteht. Die verzinkten Stahlstützen schaffen den Hohlraum zur Aufnahme der Versorgungsleitungen und bieten mit ihrer hohen Belastbarkeit sowie dem großen Verstellbereich außergewöhnliche Flexibilität.



● Drytile

Drytile besteht aus wenigen Komponenten, die einen schnellen und mühelosen Austausch von keramischen Böden ermöglichen. Auf die keramische Fliese wird rückseitig mit einem Spezialverfahren eine Korkschicht dauerhaft appliziert. Durch die umlaufende Kante entsteht bei der Verlegung automatisch eine Systemfuge. Diese Trockenverlegung spart Zeit und optimiert die Bauabläufe.

Vorteile²

FLOOR and more[®]

- + Fugenloses System
- + Beste Brandschutzeigenschaften
- + Schnelle Montage
- + Frei wählbare Oberbeläge
- + Geprüft nach EN 13213 für Hohlböden
- + Trockene Verlegung, feuchtigkeitsarm

Gemeinsame Vorteile

- + Systemgarantie – in Kombination kein Einfluss auf Belastung, uneingeschränkt nutzbar
- + FLOOR and more[®] ist kombinierbar mit 8 mm Keramikfliese – spart Geld und Platz
- + In Kombination eine Trittschallpegelminderung von 21 dB
- + Gemeinsame Zeitersparnis – Verlegung schneller als die konventionelle Verlegung
Trockenzeit nach 12 Std. begehbar

Vereintes Knowhow für einen ästhetisch, funktionalen Boden

- + Maximale Flexibilität und Variabilität
- + Easy-to-mount-Verlegung ist einfach und schnell zu erlernen. Keine Abhängigkeit von Fliesenlegern
- + Staubfreies Arbeiten – ermöglicht parallele Tätigkeiten (z. B. Streichen, Elektriker, etc.)
- + Beide Systeme haben Cradle to Cradle Certified® Zertifizierung

Drytile

- + Ohne Aufwand vollständig rückbaubar
- + Einfache Reparatur beschädigter Fliesen (beschädigte Fliesen können binnen Minuten ausgewechselt werden)
- + Oberflächenvergütung (Hytect oder Protecta)
- + Gesamtpaket, zusätzlich zu dem Boden werden passende Wand- und Treppenfliesen, Sockel etc. angeboten
- + Made in Germany
- + Geschlossene Fläche, dadurch hygienisch
- + verschiedene rutschhemmende Oberflächen

Ein Boden, der nachhaltig bewegt.

Ressourcen schonen, Bestand sanieren, zirkulär bauen

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. Mit Drytile und Lindner haben sich zwei starke Partner entschlossen, gemeinsam ein nachhaltiges Bauprodukt im Markt zu implementieren.


Drytile ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen auch ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Lindner steht für „Bauen mit neuen Lösungen“. Als Familienunternehmen beschäftigen sie sich täglich damit, wie Produkte und Leistungen, umgesetzte Projekte sowie der Arbeitsalltag noch nachhaltiger und umweltgerechter gestaltet werden können.

Als Gründungsmitglied des DGNB ist Lindner nicht nur Vorreiter im „Nachhaltigen Bauen“, sondern auch führender Anbieter von kreislauffähigen, schadstoffarmen Systemprodukten mit detailgenauen Umweltproduktdeklarationen und Ökobilanzen seit 2011.

Projekte nachhaltig umzusetzen heißt in diesem Zusammenhang, ökologisch, sozial und ökonomisch verantwortungsvoll zu handeln. Im Fokus stehen dabei nicht nur die gesteckten Ziele des Bauvorhabens und die gängigsten Gebäudezertifizierungen, sondern auch die Minimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs sowie Transparenz und Optimierung sämtlicher Prozesse mithilfe von Qualität-, Energie- und Umweltmanagement.

Für Lindner und für Drytile ist es selbstverständlich, etwas Bleibendes zu schaffen, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen sowie die Gesundheit von Mensch und Natur in den Mittelpunkt zu stellen.





Das Thema Nachhaltigkeit gibt eine sich schnell verändernde Welt vor. Beispiele für den Wandel finden sich überall: in neuen Lebensformen, Arbeitswelten, Mobilitätslösungen. Ein hohes Innovationstempo ist gefragt. Für die komplexen Anforderungen einer im Wandel befindlichen Gesellschaft stellt Drytile seine ganz eigene Erfolgsformel auf. Das Prinzip der Trockenverlegung ist bei diesem Keramikboden weit mehr als ein Trend: Es macht es für Räume und Nutzer möglich, sich immer wieder neu zu definieren und bietet so den wirtschaftlichen Rahmen für nachhaltige Transformationsprozesse. In Kombination mit dem Hohlbodensystem FLOOR and more® ergibt sich so ein weiterer Baustein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und dem Zurverfügungstellen von nachhaltigen Lösungen bei Bauprojekten.

Das Hohlbodensystem der Lindner Group und Drytile sind nach dem Cradle to Cradle Certified® Produktstandard zertifiziert. Das Denken in Kreisläufen bedeutet, dass kostbare Ressourcen nicht verschwendet, sondern wiederverwendet werden. So werden die weltweit fortschrittlichsten, wissenschaftsbasierten Standards für die Herstellung sicherer und zirkulärer Produkte erfüllt. Cradle to Cradle ist ein praktischer und verifizierter Ansatz, welcher durch die Schaffung eines Optimierungspfades für sichere und zirkuläre Produkte darauf abzielt, unsere Wirtschaft im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zukunftsfähig zu gestalten. Eine Herausforderung, der sich Drytile und Lindner erfolgreich stellen.



Um den Wandel zu beschleunigen, gewinnen innovative, nachhaltige Produkte sprunghaft an Bedeutung. Die Produkte von Drytile sowie das Hohlbodensystem von Lindner können sehr lange im Materialkreislauf verbleiben, da sie rückbaubar und wiederverwertbar sind. Genau das Richtige für nachhaltige Gebäudelebenszyklen und Architektur, die in Bewegung ist.

Daniel Schreiner,
Geschäftsführer Drytile Ceramics GmbH





Drytile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen
Telefon: +49 (0) 2602 682-1127
Fax: +49 (0) 2602 682-301127
E-Mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

Lindner SE

Bahnhofstraße 29, D-94424 Arnstorf
Telefon: +49 8723 20-3682
E-Mail: floorsystems@Lindner-Group.com

www.lindner-group.com

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH

Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52
E-Mail: info@agrob-buchtal.de

www.agrob-buchtal.de

www.assenmacher.net

03/2025

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.



DRY|ILE

 Lindner

 AGROB BUCHTAL